



ERFORDERLICHEN EXT INSTALLIEREN



Die EXT: **lz_gallery** (Version: 1.0.1) benötigt die EXT: **lz_table** (Version 0.1.1).

Wir installieren beide EXT unter „**Local(../typo3conf/ext/)**“. Das ist der Speicherort für alle EXT die wir nachträglich ins System integrieren.



Während der Installation der EXT: lz_gallery werden mehrere neue Datenbanktabellen angelegt, der Cache gelöscht und es wird ein neues Verzeichnis (uploads/tx_lzgallery) angelegt.

Gallery	lz_gallery	1.0.1	Local	Stable
Miscellaneous				
Qiktable Library	lz_table	0.1.1	Local	Stable

Wir laden uns die beiden Handbuchdateien, im OpenOffice-Format, auf unseren PC.

DIE LZ_GALLERY IN UNSERE TYPO3-UMGEBUNG INTEGRIEREN.

Extension-Template anlegen und konfigurieren

Die übersichtlichere Methode ist es, alle Templates in einem separaten **SysOrdner** zu speichern. Diese können dann bei Bedarf in das Rootpage-Template per „**Include BasisTemplate**“ eingebunden werden. Das erhöht die Wartbarkeit der einzelnen Template-Bausteine erheblich.

Wir legen also in unserem bestehenden „**Template Storage**“ einen **neuen Datensatz** vom Typ: **Template** an und geben im Titel: **+ext Gallery** ein.

Unter „**SETUP**“ legen wir nun folgenden TypoScript-Code an:


```
##- lz_gallery --- Bildergalerie ----- | 04-09-2007 | 18:30 --- Hildebrandt ---
plugin.tx_lzgallery_pi1 {
  ##- Spracheinstellung -----
  _LOCAL_LANG.de {
    pi_list_searchBox_search = Suchen
    pi_list_browserresults_displays = Galerien: ###SPAN_BEGIN###s bis %s</span> von ###SPAN_BEGIN###s.</span>
    pi_list_browserresults_next = Nächster >
    pi_list_browserresults_prev = < Vorheriger
    pi_list_browserresults_page = Seite
  }

  ##- Verzeichnis-Pfade vorgeben (Fotopfad) -----
  basepath = fileadmin/webgallery/
  temp_path_fotos = fileadmin/webgallery_temp/

  ##- Datumsformatierung -----
  dateFormat = %e.%m.%Y


  ##- Datei-Typen
  filetypes = jpg, jpeg, png, gif, bmp
}
```

„Clear Constants“ und „Clear Setup“ sowie die Option „Rootlevel“ bleiben deaktiviert.



Dieses „+ext Gallery“-Template binden wir jetzt noch dem Template der Rootpage zu.

Über „Click here to edit whole template record“ fügen wir unter „Include basis templates:“ unser „+ext Gallery“ ein.




Speichern und „clear all cache“ macht das einbinden des Gallery-Templates perfekt.

SPEICHERORT FÜR DIE GALERIEN FESTLEGEN

Wir legen eine Seite vom **Typ:SysOrdner** außerhalb der Rootpage an und nennen ihn „Bilder Storage“. Hier werden alle Bildergalerien zentral verwaltet.

Diesen Ordner unterteilen wir nun in weitere Seiten vom **Typ: SysOrdner** die die Namen „Bilder 2005“, „Bilder 2006“ usw. bekommen.



Das ist hier dann erst einmal alles.


Es brauchen keine weiteren Eigenschaften für diese **SysOrdner** festgelegt werden.

WEBSEITE FÜR DIE ANZEIGE DER BILDERGALERIEN FESTLEGEN

SEITENEIGENSCHAFTEN:

Nun legen wir eine Seite in unserer Rootpage vom **Typ:Standard** an, geben der Seite den Titel „Bildergalerie“. Diese soll unsere Bildergalerien anzeigen. Wir wollen aber die verschiedenen Jahrgänge in Unterseiten aufteilen.

Also legen wir auch die einzelnen Unterseiten, ebenfalls vom **Typ:Standard** mit dem Titel: „Bilder 2005“, „Bilder 2006“ usw. an. Ansonsten brauchen wir hier keine weiteren Seiteneigenschaften.




SEITENINHALT:

Jetzt müssen wir den einzelnen Bilder-Seiten das **Plugin:Galerie** zubinden. Wenn auf der ersten Ebene „**Bildergalerie**“ keine Bilder angezeigt werden sollen, lassen wir den Seiteninhalt auf dem Typ:Standard. Hier bietet sich Seiteninhalt vom **Typ:Text**, der die Bildergalerie kurz beschreibt, als Inhalt an.

Zunächst legen wir für alle Bilder-Seiten „**Bilder 2005**“, „**Bilder 2006**“ usw. einen Seiteninhalt an. Alle diese Seiteninhalte sind jetzt vom **Typ:Plugin einfügen**.

Wir wählen nun die weiteren Eigenschaften aus:

Überschrift: Bildergalerie 2005
Enthält Erweiterung: Galerie
Ausgangspunkt: Bildergalerie 2005
(aus dem SysOrdner „**Bilder Storage**“)



Wenn hier nun noch zusätzlicher Text unterhalb des Plugins angezeigt werden soll, kann dieser wie gewohnt über „**Neuer Inhalt**“ eingebunden platziert werden.


Alle Seiten, die unsere Bildergalerie des jeweiligen Jahres anzeigen sollen, müssen vom **Typ:Plugin einfügen** sein.




BILDER IN DIE BILDERGALERIEN EINFÜGEN

Jetzt legen wir die einzelnen Bildergalerien / Serien im **SysOrdner „Bilder Storage“** im jeweiligen Jahrgangsortner (**SysOrdner**) an.

Wir wählen also zuerst den **SysOrdner „Bildergalerie 2005“** aus dem **SysOrdner „Bilder Storage“** aus, in dem die Bildergalerie abgelegt werden soll.



Über das Modul „**Liste**“ können wir „**Einen neuen Datensatz anlegen**“.
Aus der Datensatztyp-Liste wählen wir „**Galerie**“ aus.



Die erforderlichen **Seiteneigenschaften** legen wir wie folgt fest:

Titel: Landesmeisterschaft 2005
 Kurzbeschreibung: Landesmeisterschaften in
 Startdatum: 12-2-2005 (Reihenfolge der Sortierung ist nach Datum)

Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/> 12-2-2005
Endedatum	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Stelle	<input type="text"/>
Foto Pfad	20050212_Im_latein/

Fotopfad: 20050212_Im_latein/
(Unser Bilder-Verzeichnis auf dem Server)

(Der abschließende „/“ ist dabei unbedingt nötig).

(Wir erinnern uns, den Pfad „**fileadmin/webgallery/**“ hatten wir im Template ja schon voreingestellt).

Nachdem wir nun die erforderlichen Bilder auf unseren Server, in das Verzeichnis „**fileadmin/webgallery/20050212_Im_latein/**“, hochgeladen haben, können wir uns die Bildergalerie jetzt im Browser ansehen.

Niedersächsische Tanzsportjugend
ntsjs
im Niedersächsischen Tanzsportverband e.V.

Home News Termine NTV-Tanzsport Umfragen Gästebuch **Bildergalerie** Service

Sie sind hier: Bildergalerie > Bilder 2005 > 3.10.2

Bildergalerie

- Bildergalerie Kaderpaare
- Bilder 2007
- Bilder 2006
- Bilder 2005**
- Bilder 2004
- Bilder 2003

Bildergalerie 2005

Landesmeisterschaft 2005 12.02.2005 19

 Stelle: Endedatum:

Sortiert nach: Startdatum Endedatum Titel Stelle Kurzbeschreibung

Suchen

Zu bewundern hier ->: <http://www.ntsjs.de>

Bildergalerien einbinden
mit
EXT: lz_gallery

TYPO3 



Weitere Bildergalerien zu diesem Jahr 2005 werden einfach als „**Neuer Datensatz**“ vom „**Typ:Galerie**“ (wie oben beschrieben) in den **SysOrdner** „**Bildergalerie 2005**“ eingefügt.

Jetzt brauchen wir nur noch unseren Redakteuren die erforderlichen Berechtigungen einrichten.

Wichtig ist noch, unsere Redakteure davon zu überzeugen, dass sie keine Fotos von der Speicherkarte der Digital-Kamera direkt auf den Server hochladen, sondern diese mit den geeigneten Bildbearbeitungsprogrammen (ich bevorzuge Photoshop Elements) zunächst einmal zu verkleinern bzw. zu überarbeiten.

- - - E N D E - - -