

In Typo3 werden die Links mit kleinen Grafiken vor dem Links versehen. Insbesondere die Grafiken für die PDF-, Excel- und Worddateien sollen verfügbar sein.

Dazu müssen wir die TSSeiten Config erweitern.



Mitgliederaufstellung NTV.doc



Trainingsnachweis.doc



Einzugsermächtigung.pdf

DIE ERFORDERLICHEN GRAFIKEN IN DEN WEBSPACE HOCHLADEN

Als erstes erstellen wir uns die benötigten Grafiken (20x20 Pixel als GIF, JPG oder PNG). Diese speichern wir im fileadmin/img/icons/ - Ordner ab.

DIE TSSEITEN CONFIG ERWEITERN

```
Pfad: /Rootpage/
Seite [1] - Rootpage
TSconfig:
1
2 RTE.classesAnchor {
3   download {
4     class = download
5     type = file
6     image=fileadmin/img/icons/download.gif
7     titleText = Download starten ...
8   }
9   downloadPDF {
10    class = download_pdf
11    type = file
12    image=fileadmin/img/icons/pdf.ico2.gif
13    titleText = Download PDF-Datei starten ...
14  }
15  downloadXLS {
16    class = download_xls
17    type = file
18    image=fileadmin/img/icons/pdf.ico2.gif
19    titleText = Download XLS-Datei starten ...
20  }
21  downloadDOC {
22    class = download_doc
23    type = file
24    image=fileadmin/img/icons/pdf.ico2.gif
25    titleText = Download DOC-Datei starten ...
26  }
27  externalLink {
28    class = external-link
29    type = url
30    image=fileadmin/img/icons/external_link.gif
31    titleText = jetzt ansehen ...
32  }
...
```

Damit die Grafiken auch innerhalb der Dropdownliste für die „Datei“-Links aufgenommen wird, fügen wir zusätzliche Klassen vom Typ **file** ein. Einfach eine bestehende Klasse kopieren und entsprechend anpassen.

Wichtig sind die unterschiedlichen Ebenen im RTE-Array.

- RTE.classesAnchor Hier die Klassen definieren.
- RTE.default.classesAnchor Alle Klassen die verfügbar sein sollen.
- RTE.classesAnchor.default Die jeweils 1 Elemente der Dropdownliste.
- RTE.allowedClasses Zu den erlaubten Klassen im RTE hinzufügen.

RTE.CLASSESANCHOR UND RTE.CLASSESANCHOR.DEFAULT


```
Pfad: /Rootpage/
Seite [1] - Rootpage
TSconfig:
1
2  #- Classes für Links (Diese classes auch in allowedClasses verfuegbar machen)
3 RTE.default.classesAnchor (
4     external-link, external-link-new-window,
5     internal-link, internal-link-new-window,
6     download, download_pdf, download_doc, download_xls,
7     mail
8 )
9 classesAnchor.default {
10    page = internal-link
11    url = external-link-new-window
12    file = download
13    mail = mail
14 }
15 }
```

RTE.ALLOWEDCLASSES

```
TSconfig:
1 allowedClasses (
2     classesAnchor
3
4
5
6
7
8 )
9 proc {
10    allowedClasses < RTE.default.allowedClasses
11 }
12 FE {
13    proc {
14        allowedClasses < RTE.default.allowedClasses
15    }
16 }
```

Nachdem nun die Scriptteile eingefügt und die TSSeiten Config abgespeichert wurde muss die Typo3-Seite erneut geladen werden (Abmelden und neu anmelden geht auch!).

TEST UND KONTROLLE DER DATEILINK-GRAFIKEN



Jetzt können wir die Grafiken nutzen.

Wir erstellen einen Seiteninhalt und fügen 3 neue Dateilinks ein. Die classesAnchor Klassen werden nun in der Dropdownliste bereitgestellt.

--- E N D E ---